



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тамбовской области

**ПРОКУРАТУРА  
НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 3 «А»  
р.п. Дмитриевка, Никифоровский район  
Тамбовская область, 393000

Заведующему МБДОУ  
детский сад «Теремок»

Горбач И.А.

22.03.2022 № 02-05-05-2022

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
санитарно-эпидемиологического  
законодательства  
Российской Федерации

18.03.2022 прокуратурой Никифоровского района Тамбовской области в МБДОУ детский сад «Теремок», расположенном по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, п. Свобода, ул. Школьная, д. 1 Б проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации питания детей в образовательном учреждении.

Проверкой выявлены нарушения требований ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также принятых в развитие данного Федерального закона и введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пунктом 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выдача готовой пищевой продукции осуществляется только после снятия пробы ответственным лицом или комиссией (при наличии), независимо от способа организации обеспечения

АМ № 000180

питания (самой медицинской организацией или сторонней организацией по договору).

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции с указанием причин запрета к реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия на ответственное хранение.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в образовательном учреждении своевременно не ведется журнал бракеража готовой продукции.

Выявленные в ходе настоящей проверки нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными сотрудниками Учреждения требований федерального законодательства, и отсутствием должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст.22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурорского работника, и принять меры к устранению указанных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц в соответствии со ст.192 ТК РФ.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции



С.А. Дроков